

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成23年度)

対象期間:平成23年4月 ~ 平成24年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
廃プラスチック類	10.52	6.83	3.65	4.52	21.49	17.50	10.17	0.73	7.11	1.64	17.65	29.10	130.91	
金属くず	1.17	0.76	0.41	0.50	2.39	1.94	1.13	0.08	0.79	0.18	1.96	3.23	14.54	
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	9.35	6.07	3.24	4.02	19.10	15.56	9.04	0.65	6.32	1.46	15.69	25.86	116.36	
がれき類	13.92	0.45	14.04	17.90	19.24	13.73	18.09	23.51	29.01	9.47	4.27	12.97	176.60	
月計	34.96	14.11	21.34	26.94	62.22	48.73	38.43	24.97	43.23	12.75	39.57	71.16	438.41	

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七ハ、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	H23.3.31
測定結果	44,243 m3

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
実施回数	418	369	439	255	284	163	267	181	269	257	331	509	3,742
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日													

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びヘ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	H26.4.13	H23.5.18	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.11	H23.9.14	H23.10.18	H23.11.9	H23.12.14	H24.1.11	H24.2.16	H24.3.28
検査結果が得られた日	H26.4.26	H23.5.26	H23.6.20	H23.7.12	H23.8.25	H23.9.21	H23.10.25	H23.11.16	H23.12.20	H24.1.18	H24.3.2	H24.4.3
PH	7.5	7.3	7.1	7.0	6.4	6.9	7.0	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
BOD (mg/l未満)基準値 0.5mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2												

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びヘ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	H23.8.11		H24.2.16									
検査結果が得られた日	H23.8.25		H24.3.2									
検査項目	30項目		30項目									
検査結果	計量証明書のとおり		計量証明書のとおり									
必要な措置を講じた年月日とその内容												
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	H23.4.1	H23.5.9	H23.6.1	H23.7.1	H23.8.1	H23.9.1	H23.10.1	H23.11.1	H23.12.1	H24.1.10	H24.2.1	H24.3.1
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成24年度)

対象期間:平成24年4月 ~ 平成25年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
廃プラスチック類	7.65	6.72	1.87	3.68	1.23	3.87	4.49	7.04	19.01	30.22	6.16	14.91	106.85	
金属くず	0.85	0.75	0.21	0.41	0.14	0.43	0.50	0.78	2.11	3.36	0.68	1.66	11.88	
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	6.80	5.97	1.66	3.27	1.09	3.44	3.99	6.26	16.90	26.86	5.48	13.25	94.97	
がれき類	2.76	4.38	27.60	13.37	8.00	8.33	20.19	5.20	13.36	14.58	11.67	14.60	144.04	
月計	18.06	17.82	31.34	20.73	10.46	16.07	29.17	19.28	51.38	75.02	23.99	44.42	357.74	

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七ハ、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	H23.3.31
測定結果	44,243 m3

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
実施回数	148	243	191	274	175	550	1,094	241	244	654	585	333	4,732
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日													

浸透水のBOD 又はCOD 検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びヘ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	H24.4.11	H24.5.10	H24.6.6	H24.7.4	H24.8.21	H24.9.5	H24.10.10	H24.11.7	H24.12.5	H25.1.9	H25.2.18	H25.3.6
検査結果が得られた日	H24.4.20	H24.5.18	H24.6.18	H24.7.13	H24.9.12	H24.9.14	H24.10.19	H24.11.19	H24.12.13	H25.1.21	H25.3.11	H25.3.13
PH	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	6.8	7.0	7.2	7.3	7.3	6.8	7.4
BOD (mg/l未満)基準値 0.5mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2												

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びヘ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	H24.8.21		H25.2.18									
検査結果が得られた日	H24.9.12		H25.3.11									
検査項目	30項目		30項目									
検査結果	計量証明書のとおり		計量証明書のとおり									
必要な措置を講じた年月日とその内容												
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日												
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成25年度)

対象期間:平成25年4月 ~ 平成26年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
廃プラスチック類	4.71	4.02	12.33	15.82	2.33	2.48	8.57	5.76	10.15	5.81	4.66	26.01	102.65	
金属くず	0.52	0.45	1.37	1.76	0.26	0.28	0.95	0.64	1.13	0.65	0.52	2.89	11.42	
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	4.18	3.57	10.96	14.06	2.07	2.20	7.62	5.12	9.02	5.17	4.14	23.12	91.23	
がれき類	12.21	18.18	3.03	6.15	0.00	19.73	12.31	9.84	9.71	19.45	12.64	17.21	140.46	
月計	21.62	26.22	27.69	37.79	4.66	24.69	29.45	21.36	30.01	31.08	21.96	69.23	345.76	

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七ハ、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	平成26年3月31日
測定結果	43,327 m3

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	226	312	317	281	322	308	413	370	407	276	318	380

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

採取場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取年月日	H25.4.10	H25.5.8	H25.6.5	H25.7.3	H25.8.27	H25.9.11	H25.10.9	H25.11.6	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.20
検査結果が得られた日	H25.4.19	H25.5.20	H25.6.14	H25.7.17	H25.9.11	H25.9.25	H25.10.17	H25.11.13	H25.12.13	H26.1.24	M33.1.0	H26.3.18
PH	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	6.9	6.8	7.1	7.4	7.5	0.0	7.4
BOD (mg/l未満)基準値 0.5mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2												

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

採取場所	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
	採取年月日	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外										
検査結果が得られた日	H25.8.27		H26.2.20									
検査項目	H25.9.11		H26.3.17									
検査結果	30項目		30項目									
必要な措置を講じた年月日とその内容	計量証明書のとおり		計量証明書のとおり									
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	H25.4.1	H25.5.1	H25.6.3	H25.7.1	H25.8.1	H25.9.2	H25.10.1	H25.11.1	H25.12.2	H26.1.6	H26.2.3	H26.3.1
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成26年度)

対象期間:平成26年4月 ~ 平成27年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
廃プラスチック類	6.65	8.87	16.17	25.62	10.08	6.30	10.86	7.30	8.97	6.74	9.48	83.79	200.83	
金属くず	0.74	0.99	1.80	2.85	1.12	0.70	1.21	0.81	1.00	0.75	1.05	9.31	22.33	
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	5.91	7.88	14.37	22.77	8.96	5.60	9.66	6.49	7.97	5.99	8.42	74.48	178.50	
がれき類	8.73	17.50	10.70	30.36	6.40	14.22	13.93	16.67	15.05	12.03	29.73	25.18	200.50	
月計	22.03	35.24	43.04	81.60	26.56	26.82	35.66	31.27	32.99	25.51	48.68	192.76	602.16	

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七ハ、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	平成27年3月31日
測定結果	42,618 m3

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	212	170	241	741	696	498	427	380	355	268	401	443

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

採取場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取年月日	H26.4.9	H26.5.8	H26.6.4	H26.7.2	H27.9.18	H26.9.3	H26.10.8	H26.11.5	H26.12.3	H27.1.7	H27.2.20
検査結果が得られた日	H26.4.21	H26.5.19	H26.6.13	H26.7.8	H27.10.3	H26.9.9	H26.10.16	H26.11.17	H26.12.9	H27.1.19	H27.3.9	H27.3.10
PH	7.3	7.2	7.1	7.2	6.9/6.7	6.9	7.2	7.2	7.4	7.5	7.2/7.3	7.5
BOD (mg/l未満)基準値 0.5mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5/0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2												

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

採取場所	地下水	浸透水	地下水	浸透水									
	採取年月日	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
検査結果が得られた日	月次に転記												
検査項目	月次に転記												
検査結果	月次に転記												
必要な措置を講じた年月日とその内容	月次に転記												
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
点検年月日	H26.4.1	H26.5.1	H26.6.2	H26.7.1	H26.8.1	H26.9.1	H26.10.1	H26.11.3	H26.12.1	H27.1.8	H27.2.2	H27.3.2	
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容													

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成27年度)

対象期間:平成27年4月 ~ 平成28年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
廃プラスチック類	19.89	7.40	3.95	20.70	3.63	9.95	4.45	14.33	7.32	4.91	21.20	26.29	144.02	
金属くず	2.21	0.82	0.44	2.30	0.40	1.11	0.49	1.59	0.81	0.55	2.36	2.92	16.00	
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	17.68	6.58	3.51	18.40	3.22	8.85	3.96	12.74	6.50	4.37	18.84	23.37	128.02	
がれき類	28.58	11.66	11.87	25.64	17.83	23.30	24.29	20.93	9.31	9.54	20.39	11.58	214.92	
月計	68.36	26.46	19.77	67.04	25.08	43.21	33.19	49.59	23.94	19.37	62.79	64.16	502.96	

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	平成28年3月31日
測定結果	m3

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
実施回数	207	216	230	310	319	274	238	443	234	332	517	595	3,915
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日													

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	H27.4.15	H27.5.13	H27.6.3	H27.7.1	H27.8.24	H27.8.24	H27.10.7	H27.11.4	H27.12.2	H28.1.6	H28.2.22	H28.3.2
検査結果が得られた日	H27.4.23	H27.5.21	H27.6.10	H27.7.8	H27.9.9	H27.9.9	H27.10.20	H27.11.10	H27.12.14	H28.1.18	H28.3.14	H28.3.10
PH	7.3	7.3	7.2	7.1	7.7/7.9	0.0	6.9	7.1	7.4	7.5	7.3/7.2	7.4
BOD (mg/ℓ未満)基準値 0.5mg/ℓ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5/0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5/0.5	0.5
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2												

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	H27.8.24		H28.2.22									
検査結果が得られた日	H27.9.9		H28.3.14									
検査項目	32項目		32項目									
検査結果	異常なし		異常なし									
必要な措置を講じた年月日とその内容												
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	H27.4.1	H27.5.8	H27.6.1	H27.7.1	H27.8.1	H27.9.1	H27.10.1	H27.11.2	H27.12.1	H28.1.11	H28.2.1	H28.3.1
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成28年度)

対象期間:平成28年4月 ~ 平成29年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
廃プラスチック類	3.29	3.00	3.59	9.41	5.18	5.52	1.98	5.67	3.54	4.07	3.94	9.30	58.49
金属くず	0.66	0.60	0.72	1.88	1.04	1.10	0.40	1.13	0.71	0.81	0.79	1.86	11.70
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	5.26	4.79	5.74	15.06	8.28	8.82	3.16	9.08	5.66	6.51	6.31	14.88	93.55
がれき類	20.24	13.10	14.94	0.00	12.68	18.26	32.17	12.15	5.22	11.63	11.31	14.51	166.21
月計	29.45	21.49	24.99	26.35	27.18	33.70	37.71	28.03	15.13	23.02	22.35	40.55	329.95

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	平成28年3月31日
測定結果	42,270 m ³

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	251	187	225	382	463	240	345	526	277	325	446	499

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

採取場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取年月日	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外										
検査結果が得られた日	H28.4.20	H28.6.1	H28.6.7	H28.7.13	H28.8.23	H28.9.14	H28.10.17	H28.11.16	H28.12.16	H29.1.17	H29.3.14	H29.3.15
PH	7.2	7.0	6.9	6.8	6.9/6.7	6.9	7.0	7.1	7.3	7.5	7.2/7.3	7.4
BOD (mg/ℓ未満)基準値 0.5mg/ℓ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5/0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2												

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

採取場所	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
	採取年月日	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外										
検査結果が得られた日												
検査項目												
検査結果												
必要な措置を講じた年月日とその内容												
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	H28.4.1	H28.5.9	H28.6.1	H28.7.1	H28.8.1	H28.9.1	H28.10.1	H28.11.1	H28.12.1	H29.1.9	H29.2.1	H29.3.1
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成29年度)

対象期間:平成29年4月 ~ 平成30年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
廃プラスチック類	2.33	3.51	3.34	3.35	5.28	1.78	1.80	1.46	5.54	6.11	3.45	7.24	45.19
金属くず	0.47	0.70	0.67	0.67	1.06	0.36	0.36	0.29	1.11	1.22	0.69	1.45	9.05
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	3.72	5.62	5.34	5.36	8.44	2.85	2.88	2.33	8.86	9.78	5.52	11.59	72.29
がれき類	17.75	12.92	13.45	14.29	11.36	13.21	32.39	23.79	16.88	10.98	19.48	11.18	197.68
月計	24.27	22.75	22.80	23.67	26.14	18.20	37.43	27.87	32.39	28.09	29.14	31.46	324.21

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	平成29年3月31日
測定結果	41,919 m3

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	193	311	265	327	276	249	471	351	551	532	570	495

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

採取場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取年月日	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外										
検査結果が得られた日	H29.4.26	H29.5.10	H29.6.7	H29.7.12		H29.9.6	H29.10.4	H29.11.9	H29.12.6	H30.1.10		H30.3.7
PH	H29.5.8	H29.5.17	H29.6.19	H29.7.20		H29.9.15	H29.10.13	H29.11.16	H29.12.14	H30.1.17		H30.3.14
BOD (mg/ℓ未満)基準値 0.5mg/ℓ	7.2	7.0	7.2	6.8		6.8	6.7	7.0	7.3	7.2		7.2
異状の有無	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
色相	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

採取場所	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
	採取年月日	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外										
検査結果が得られた日	H29.8.24											
検査項目	H29.9.14											
検査結果												
必要な措置を講じた年月日とその内容												
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	H29.4.1	H29.5.1	H29.6.1	H29.7.1	H29.8.1	H29.9.1	H29.10.2	H30.12.1	H30.12.1	H30.1.6	H30.2.1	H30.3.1
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成30年度)

対象期間:平成30年4月 ~ 平成31年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
廃プラスチック類	0.74	2.98	2.31	3.54	13.22	29.77	8.35	4.80	8.61	16.67	17.18	13.30	121.47
金属くず	0.15	0.60	0.46	0.71	2.64	5.95	1.67	0.96	1.72	3.33	3.44	2.66	24.29
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	1.19	4.77	3.69	5.66	21.15	47.62	13.35	7.67	13.78	26.68	27.48	21.28	194.32
がれき類	19.34	4.86	6.97	10.84	6.98	4.17	20.31	20.56	14.25	6.75	4.28	16.57	135.88
月計	21.42	13.21	13.43	20.75	43.99	87.51	43.68	33.99	38.36	53.43	52.38	53.81	475.96

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	平成30年3月31日
測定結果	41,579 m3

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
実施回数	248	432	299	574	895	731	335	466	375	660	720	815	6,550
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日													

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	H30.4.11	H30.5.23	H30.6.6	—	—	—	—	H30.11.7	H30.12.12	H31.1.9		H31.3.6
検査結果が得られた日	H30.4.25	H30.5.29	H30.6.15	—	—	—	—	H30.11.21	H30.12.19	H31.1.17		H31.3.15
PH	7.1	6.9	6.7	—	—	—	—	7.0	7.1	7.2		7.3
BOD (mg/ℓ未満)基準値 0.5mg/ℓ	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5		0.5
異状の有無	無	無	無	—	—	—	—	無	無	無		無
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
色相	無色	無色	無色	—	—	—	—	無色	無色	無色		無色
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2												

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	—											
検査結果が得られた日	—											
検査項目	—											
検査結果	—											
必要な措置を講じた年月日とその内容	西日本豪雨の影響により測定											
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	H30.5.1	H30.6.1	H30.7.1	H30.8.1	H29.9.1	H30.10.1						
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (令和元年度)

対象期間:平成31年4月 ~ 令和2年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
廃プラスチック類	14.83	14.50	19.80	6.40	9.51	9.73	26.44	18.61	11.70	9.16	14.98	47.75
金属くず	2.97	2.90	3.96	1.28	1.90	1.95	5.29	3.72	2.34	1.83	3.00	9.55
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	23.73	23.20	31.68	10.23	15.22	15.57	42.31	29.77	18.72	14.66	23.97	76.40
がれき類	5.78	5.60	9.18	12.49	7.03	3.97	5.17	17.52	9.97	21.42	14.41	0.00
月計	47.31	46.20	64.62	30.40	33.66	31.22	79.21	69.62	42.73	47.07	56.36	133.70

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	平成31年3月31日
測定結果	40,944 m ³

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施回数	424	564	602	619	702	565	0	0	0	0	0	0
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日												

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日												
検査結果が得られた日												
PH												
BOD (mg/ℓ未満)基準値 0.5mg/ℓ												
異状の有無												
臭気												
色相												
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2												

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	—											
検査結果が得られた日	—											
検査項目	—											
検査結果	—											
必要な措置を講じた年月日とその内容												
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	H30.5.1	H30.6.1	H30.7.1	H30.8.1	H29.9.1	H30.10.1						
異状の有無	無	無	無	無	無	無						
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (令和2年度)

対象期間: 令和2年4月 ~ 令和3年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
廃プラスチック類	11.04	3.83	8.71	3.17	7.19	3.85	10.85	11.12	6.29	9.94	11.99	15.54	103.52
金属くず	0.79	0.27	0.62	0.23	0.51	0.27	0.78	0.79	0.45	0.71	0.86	1.11	7.39
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	11.82	4.11	9.33	3.40	7.70	4.12	11.63	11.92	6.74	10.65	12.84	16.65	110.91
がれき類	12.30	7.61	21.62	19.44	8.86	14.01	15.19	9.10	9.87	24.21	16.17	16.41	174.79
月計	35.95	15.82	40.28	26.24	24.26	22.25	38.45	32.93	23.35	45.51	41.86	49.71	396.61

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	平成31年3月31日
測定結果	40,944 m3

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
実施回数	331	426	518	608	604	275	569	0	634	598	500	571	5,634
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日													

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日												
検査結果が得られた日												
PH												
BOD (mg/ℓ未満)基準値 0.5mg/ℓ												
異状の有無												
臭気												
色相												
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2												

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	R3.8.24		R3.2.16									
検査結果が得られた日	R3.9.30		R3.3.3									
検査項目	32項目		32項目									
検査結果	計量証明書のとおり		計量証明書のとおり									
必要な措置を講じた年月日とその内容												
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	R2.5.1	R2.6.1	H30.7.1	H30.8.1	H29.9.1	H30.10.1	R2.11.1	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1	R3.4.1
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (令和3年度)

対象期間: 令和3年4月 ~ 令和4年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
廃プラスチック類	12.18	5.69	2.89	4.85	3.80	1.80	14.09	10.54	17.48	4.00	7.90	12.25	97.47
金属くず	0.87	0.41	0.21	0.35	0.27	0.13	1.01	0.75	1.25	0.29	0.56	0.88	6.98
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	13.05	6.10	3.10	5.19	4.08	1.93	15.09	22.58	37.45	8.58	16.93	26.25	160.33
がれき類	23.39	5.92	3.86	9.46	5.16	7.52	20.53	25.21	18.30	11.67	22.83	23.80	177.65
月計	49.49	18.12	10.06	19.85	13.31	11.38	50.72	59.08	74.48	24.54	48.22	63.18	442.43

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	令和3年3月31日
測定結果	39,380 m3

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
実施回数	416	403	544	407	272	426	866	677	664	589	615	533	6,412
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日													

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	R3.4.7	R3.5.19	R3.6.2	R3.7.7	—	—	R3.10.6	R3.11.10	R3.12.8	R4.1.12	—	R4.3.2
検査結果が得られた日	R3.4.14	R3.5.26	R3.6.11	R3.7.14	—	—	R3.10.12	R3.11.16	R3.12.14	R4.1.18	—	R4.3.8
PH	7.0	6.8	6.8	6.7	—	—	6.9	7.2	7.3	7.3	—	7.5
BOD (mg/ℓ未満)基準値 0.5mg/ℓ	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5
異状の有無	無	無	無	無	—	—	無	無	無	無	—	無
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
色相	無色	無色	無色	無色	—	—	無色	無色	無色	無色	—	無色
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
採取場所	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外											
採取年月日	R3.9.13		R4.2.28									
検査結果が得られた日	R3.10.12		R4.3.9									
検査項目	32項目		32項目									
検査結果	計量証明書のとおり		計量証明書のとおり									
必要な措置を講じた年月日とその内容												
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.2	R3.9.1	R3.10.1	R3.11.1	R3.12.1	R4.2.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.4.1
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (令和4年度)

対象期間: 令和4年4月 ~ 令和5年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
廃プラスチック類	6.14	9.54	4.09	2.75	6.03	2.92	2.20	1.29	5.42	3.04	3.92	7.76	55.10
金属くず	0.44	0.68	0.29	0.20	0.43	0.21	0.16	0.09	0.39	0.22	0.28	0.55	3.94
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	6.58	10.22	4.38	2.95	6.47	3.13	2.35	2.77	11.61	6.52	8.39	16.63	82.00
がれき類	10.58	11.21	10.23	13.08	29.92	4.71	14.09	4.56	6.96	11.87	7.21	7.72	132.14
月計	23.74	31.65	18.99	18.98	42.85	10.97	18.80	8.71	24.38	21.65	19.80	32.66	273.18

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	令和4年3月31日
測定結果	38,797 m ³

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	387	354	349	554	576	555	501	353	461	352	299	354

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びヘ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

採取場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取年月日	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外										
検査結果が得られた日	R4.4.14	R4.5.19	R4.6.7	R4.7.20	—	R4.9.22	R4.10.13	R4.11.16	R4.12.15	R4.1.18	—	R4.3.10
PH	7.4	7.1	7.2	6.8	—	6.8	7.0	7.3	7.4	7.4	—	7.3
BOD (mg/ℓ未満)基準値 0.5mg/ℓ	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5
異状の有無	無	無	無	無	—	無	無	無	無	無	—	無
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
色相	無色	無色	無色	無色	—	無色	無色	無色	無色	無色	—	無色
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びヘ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

採取場所	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
	採取年月日	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外										
検査結果が得られた日												
検査項目												
検査結果												
必要な措置を講じた年月日とその内容												
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.2	R4.9.1	R4.10.1	R4.10.1	R6.11.1	R4.12.1	R5.1.10	R5.2.1	R5.3.1
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容												

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (令和5年度)

対象期間: 令和5年4月 ~ 令和6年3月

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(t)													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
廃プラスチック類	5.93	4.70	3.04	3.77	3.21	4.88	6.63	4.71	4.29	4.09	0.00	0.00	45.25	
金属くず	0.42	0.34	0.22	0.27	0.23	0.35	0.47	0.34	0.31	0.29	0.00	0.00	3.24	
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	6.35	5.03	3.26	4.04	3.44	5.23	7.11	10.09	9.18	8.77	0.00	0.00	62.50	
がれき類	6.61	15.19	2.64	8.31	3.39	8.65	7.21	3.76	20.28	4.45	0.00	0.00	80.49	
月計	19.31	25.26	9.16	16.39	10.27	19.11	21.42	18.90	34.06	17.60	0.00	0.00	191.48	

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	令和5年3月31日
測定結果	38,585 m3

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	323	243	238	301	289	412	413	541	617	401	0	0

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

採取場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取年月日	R5.4.5	R5.5.17	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.29	R5.9.13	R5.10.4	R5.11.8	R5.12.6	R6.1.10	
検査結果が得られた日	R5.4.14	R5.5.24	R5.6.16	R5.7.14	R5.9.22	R5.9.25	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.15	R6.1.17		
PH	7.4	7.2	7.2	7.0	計量証明書のとおり	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2		
BOD (mg/l未満)基準値 0.5mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
異状の有無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色相	無色	無色	無色	無色		無色	無色	無色	無色	無色		
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

採取場所	地下水	浸透水	地下水	浸透水								
	採取年月日	高知県安芸市入河内字下長ウイ7-1外										
検査結果が得られた日	R5.8.29											
検査項目	R5.9.22											
検査結果	32項目											
必要な措置を講じた年月日とその内容	計量証明書のとおり											
擁壁等点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	R5.5.1	R5.6.1	R5.7.1	R5.8.2	R5.9.1	R5.10.1	R5.11.1	R5.12.1	R5.12.1	R6.1.10		
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容												