

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (平成23年度)

対象期間:平成23年4月～平成24年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二一イ、規十二条の七の五一イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木くず	7.25	22.13	9.00	4.75	0.00	12.88	7.00	10.25	8.00	7.38	7.63	0.00	96.27
紙くず	3.24	1.50	0.36	0.24	0.00	1.20	0.60	0.48	0.18	0.30	0.48	0.00	8.58
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃プラスチック類	2.45	5.25	1.23	0.70	0.00	2.98	2.45	2.80	0.88	1.40	1.75	0.00	21.89
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	12.94	28.88	10.59	5.69	0.00	17.06	10.05	13.53	9.06	9.08	9.86	0.00	126.74

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二一ロ、規十二条の七の五一ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目													
燃焼ガス温度													
集塵器流入ガス温度	6	12	6	5	0	8	4	6	5	5	3	0	60
排ガス中の一酸化炭素濃度													

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二一ハ、規十二条の七の五一ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備				H23.7.20							H26.2.20	
排ガス処理設備								H23.11.21	H26.12.15		H26.2.20	

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二一ニ、規十二条の七の五一ニ]

採取した年月日	H26.12.22		
測定結果が得られた日	H24.1.18		
	測定値		(排出基準値)
ダイオキシン類		19 ng-TEQ/m3	10 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	0.43 m3N/h	5.73 m3N/h
	ばいじん	0.0026 g/m3n	0.15 g/m3n
	塩化水素	15.5 g/m3N	700 g/m3N
	窒素化合物	47 ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (平成24年度)

対象期間:平成24年4月～平成25年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二一イ、規十二条の七の五一イ]

種類	数量(t)													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
木くず	0.00	25.00	0.00	0.00	15.63	8.63	12.13	8.38	9.88	2.13	0.25	8.50	90.53	
紙くず	0.00	1.68	0.00	0.00	0.60	0.54	0.72	0.12	0.36	0.36	0.00	0.12	4.50	
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廃プラスチック類	0.00	6.83	0.00	0.00	4.38	2.45	3.50	1.75	0.70	0.70	0.00	1.93	22.24	
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
計	0.00	33.51	0.00	0.00	20.61	11.62	16.35	10.25	10.94	3.19	0.25	10.55	117.27	

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二一ロ、規十二条の七の五一ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目													
燃焼ガス温度													
集塵器流入ガス温度	0	13	0	0	11	6	10	6	5	2	1	9	63
排ガス中の一酸化炭素濃度													

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二一ハ、規十二条の七の五一ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備							H26.10.2					

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二一ニ、規十二条の七の五一ニ]

採取した年月日	H24.10.20		
測定結果が得られた日	H24.11.5		
	測定値		(排出基準値)
ダイオキシン類		34 ng-TEQ/m3	10 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	0.19 m3N/h	5.11 m3N/h
	ばいじん	0.0021 g/m3n	0.15 g/m3n
	塩化水素	22.3 g/m3N	700 g/m3N
	窒素酸化物	54 ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (平成25年度)

対象期間:平成25年4月～平成26年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二一イ、規十二条の七の五一イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木くず	4.25	8.25	22.63	1.88	19.25	3.13	2.13	0.38	7.00	11.38	15.00	65.00	160.28
紙くず	0.00	0.06	0.24	0.06	0.48	0.06	0.06	0.06	0.18	1.44	0.06	1.20	3.90
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
廃プラスチック類	1.05	2.10	4.20	0.00	2.63	1.05	0.35	0.44	0.18	1.23	0.53	7.35	21.11
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	5.30	10.41	27.07	2.29	22.36	4.24	2.54	0.88	7.36	14.05	15.59	73.55	185.64

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二一ロ、規十二条の七の五一ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目													
燃焼ガス温度													
集塵器流入ガス温度	2	4	10	2	13	2	2	1	8	11	5	19	79
排ガス中の一酸化炭素濃度													

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二一ハ、規十二条の七の五一ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備		H25.5.22										

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二一ニ、規十二条の七の五一ニ]

採取した年月日	H25.5.29		
測定結果が得られた日	H25.6.18		
	測定値		(排出基準値)
ダイオキシン類		0.85 ng-TEQ/m3	10 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	0.38 m3N/h	5.42 m3N/h
	ばいじん	0.0044 g/m3n	0.15 g/m3n
	塩化水素	23.3 g/m3N	700 g/m3N
	窒素酸化物	76 ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (平成26年度)

対象期間:平成26年4月～平成27年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二一イ、規十二条の七の五一イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木くず	79.00	25.00	30.00	65.50	62.50	5.00	81.25	87.75	63.00	26.00	20.00	0.00	545.00
紙くず	1.32	2.52	1.56	2.28	2.28	0.24	0.96	3.00	3.04	2.04	0.96	0.00	20.20
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
廃プラスチック類	5.95	7.00	29.75	28.35	17.15	2.10	3.85	8.75	14.70	2.10	2.80	0.00	122.50
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	86.27	34.52	61.31	96.13	81.93	7.34	86.06	99.50	82.74	30.14	23.76	0.00	689.70

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二一ロ、規十二条の七の五一ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目													
燃焼ガス温度													
集塵器流入ガス温度	20	10	16	24	26	2	23	25	21	9	8	0	184
排ガス中の一酸化炭素濃度													

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二一ハ、規十二条の七の五一ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備												

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二一ニ、規十二条の七の五一ニ]

採取した年月日	H27.1.15		
測定結果が得られた日	H27.2.2		
	測定値		(排出基準値)
ダイオキシン類※3		19 ng-TEQ/m3	10 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	0.55 m3N/h	5.42 m3N/h
	ばいじん	0.0024 g/m3n	0.15 g/m3n
	塩化水素	26.8 g/m3N	700 g/m3N
	窒素化合物	87 ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (平成27年度)

対象期間:平成27年4月～平成28年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二一イ、規十二条の七の五一イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木くず	0.00	0.00	30.00	0.00	33.75	2.50	11.50	0.00	0.00	45.50	84.00	65.00	272.25
紙くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	5.76	6.24	16.08
廃プラスチック類	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	4.55	9.10	31.85
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	0.00	36.30	0.00	33.75	2.50	11.50	0.00	0.00	61.48	94.31	80.34	320.18

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二一ロ、規十二条の七の五一ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目													
燃焼ガス温度	0	0	12	0	9	1	4	0	0	19	24	26	95
集塵器流入ガス温度													
排ガス中の一酸化炭素濃度													

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二一ハ、規十二条の七の五一ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備												

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二一ニ、規十二条の七の五一ニ]

採取した年月日	測定値		(排出基準値)
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類※3		ng-TEQ/m3	0 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	m3N/h	0 m3N/h
	ばいじん	g/m3n	0 g/m3n
	塩化水素	g/m3N	0 g/m3N
	窒素化合物	ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (平成28年度)

対象期間:平成28年4月～平成29年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二一イ、規十二条の七の五一イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木くず	73.50	52.50	78.00	84.00	71.50	29.00	6.25	37.50	56.00	85.75	73.50	84.00	731.50
紙くず	0.00	3.60	4.52	2.88	2.64	0.00	0.00	1.20	0.92	0.60	1.00	1.88	19.24
繊維くず	4.68	0.00	1.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	1.00	0.00	1.52	1.00	10.04
廃プラスチック類	8.75	10.50	16.10	8.40	15.40	0.00	1.40	0.00	5.60	1.40	7.35	8.40	83.30
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	86.93	66.60	99.62	95.28	89.54	29.84	7.65	38.70	63.52	87.75	83.37	95.28	844.08

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二一ロ、規十二条の七の五一ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目 燃焼ガス温度 集塵器流入ガス温度 排ガス中の一酸化炭素濃度	25	17	26	24	22	9	2	10	17	22	21	25	220

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二一ハ、規十二条の七の五一ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備												

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二一ニ、規十二条の七の五一ニ]

採取した年月日	測定値		(排出基準値)
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類※3		ng-TEQ/m3	0 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化物	m3N/h	0 m3N/h
	ばいじん	g/m3n	0 g/m3n
	塩化水素	g/m3N	0 g/m3N
	窒素酸化物	ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (平成29年度)

対象期間:平成29年4月～平成30年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二一イ、規十二条の七の五一イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木くず	59.50	66.50	69.00	91.00	90.50	87.50	77.00	63.00	33.00	37.50	48.00	70.00	792.50
紙くず	2.04	1.28	1.04	1.88	0.36	0.50	1.00	1.16	1.20	1.00	0.80	1.00	13.26
繊維くず	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.50	1.64	1.00	0.00	0.80	1.00	1.52	11.46
廃プラスチック類	5.95	6.65	5.95	8.40	1.05	8.75	7.70	6.30	3.50	5.25	5.25	7.35	72.10
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	67.49	75.43	76.99	102.28	91.91	99.25	87.34	71.46	37.70	44.55	55.05	79.87	889.32

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二一ロ、規十二条の七の五一ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目 燃焼ガス温度 集塵器流入ガス温度 排ガス中の一酸化炭素濃度	17	20	20	26	23	25	22	18	12	15	17	21	236

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二一ハ、規十二条の七の五一ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備												

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二一ニ、規十二条の七の五一ニ]

採取した年月日	測定値		(排出基準値)
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類※3		ng-TEQ/m3	0 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	m3N/h	0 m3N/h
	ばいじん	g/m3n	0 g/m3n
	塩化水素	g/m3N	0 g/m3N
	窒素酸化物	ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (平成30年度)

対象期間:平成30年4月～平成31年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二一イ、規十二条の七の五一イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木くず	78.50	66.50	29.25	87.00	92.50	90.75	92.50	100.50	89.75	85.75	61.00	7.50	881.50
紙くず	1.00	1.28	0.60	0.20	0.00	0.24	0.24	0.20	1.08	0.40	0.00	0.00	5.24
繊維くず	2.64	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.44	0.00	0.00	5.24
廃プラスチック類	7.70	6.65	1.75	3.50	0.70	0.70	0.70	1.05	3.15	2.45	36.05	0.00	64.40
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	89.84	75.43	31.60	91.70	93.20	91.69	93.44	101.91	93.98	89.04	97.05	7.50	956.38

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二一ロ、規十二条の七の五一ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目 燃焼ガス温度 集塵器流入ガス温度 排ガス中の一酸化炭素濃度	23	18	12	21	22	22	24	25	23	21	23	2	236

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二一ハ、規十二条の七の五一ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備												

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二一ニ、規十二条の七の五一ニ]

採取した年月日	測定値		(排出基準値)
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類※3		ng-TEQ/m3	0 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	m3N/h	0 m3N/h
	ばいじん	g/m3n	0 g/m3n
	塩化水素	g/m3N	0 g/m3N
	窒素酸化物	ppm	— ppm



産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (令和元年度)

対象期間:平成31年4月 ~ 令和2年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二 - イ、規十二条の七の五 - イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木くず	35.25	26.25	42.00	71.25	33.75	67.50	63.75	48.75	52.50	40.00	60.00	30.00	571.00
紙くず	0.48	0.42	1.20	0.00	1.08	0.00	1.00	0.56	0.50	0.56	0.92	0.46	7.18
繊維くず	0.48	0.42	0.00	2.28	0.00	2.16	1.04	1.00	0.94	0.40	1.00	0.50	10.22
廃プラスチック類	2.80	2.45	3.50	6.65	3.15	6.30	5.95	4.55	4.20	2.80	5.60	2.80	50.75
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	39.01	29.54	46.70	80.18	37.98	75.96	71.74	54.86	58.14	43.76	67.52	33.76	639.15

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二 - ロ、規十二条の七の五 - ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目 燃焼ガス温度 集塵器流入ガス温度 排ガス中の一酸化炭素濃度	10	6	14	19	9	18	17	13	14	12	16	8	156

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 - ハ、規十二条の七の五 - ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備												

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 - ニ、規十二条の七の五 - ニ]

採取した年月日	測定値		(排出基準値)
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類※3		ng-TEQ/m3	0 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	m3N/h	0 m3N/h
	ばいじん	g/m3n	0 g/m3n
	塩化水素	g/m3N	0 g/m3N
	窒素酸化物	ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (令和2年度)

対象期間: 令和2年4月 ~ 令和3年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二 - イ、規十二条の七の五 - イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木くず	31.50	2.25	43.75	33.75	53.00	59.50	65.75	60.50	32.00	60.00	60.00	30.00	532.00
紙くず	0.00	0.12	1.04	0.80	0.24	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.92	0.46	3.82
繊維くず	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	3.74
廃プラスチック類	2.80	0.35	5.95	5.25	5.25	1.75	7.70	2.45	1.40	2.45	5.60	2.80	43.75
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	34.30	2.72	51.74	40.80	58.49	61.37	73.69	62.95	33.40	62.57	67.52	33.76	583.31

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二 - ロ、規十二条の七の五 - ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目 燃焼ガス温度 集塵器流入ガス温度 排ガス中の一酸化炭素濃度	14	1	20	15	22	23	27	23	13	23	16	8	205

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 - ハ、規十二条の七の五 - ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備												

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 - ニ、規十二条の七の五 - ニ]

採取した年月日	測定値		(排出基準値)
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類※3		ng-TEQ/m3	0 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化物	m3N/h	0 m3N/h
	ばいじん	g/m3n	0 g/m3n
	塩化水素	g/m3N	0 g/m3N
	窒素酸化物	ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (令和3年度)

対象期間: 令和3年4月 ~ 令和4年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二 - イ、規十二条の七の五 - イ]

種類	数量(t)													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
木くず	0.00	0.00	7.50	45.75	41.25	5.00	95.50	90.00	90.75	82.50	75.00	73.25	606.50	
紙くず	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.44	0.24	0.00	0.00	0.20	0.00	1.24	
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
廃プラスチック類	0.00	0.00	0.00	3.15	1.05	0.00	4.20	3.85	1.75	2.80	0.00	4.90	21.70	
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
計	0.00	0.00	7.50	49.26	42.30	5.00	101.14	94.09	92.50	85.30	76.20	78.15	631.44	

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二 - ロ、規十二条の七の五 - ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目													
燃焼ガス温度													
集塵器流入ガス温度	0	0	3	12	11	2	25	24	23	22	21	21	164
排ガス中の一酸化炭素濃度													

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 - ハ、規十二条の七の五 - ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備												

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 - ニ、規十二条の七の五 - ニ]

採取した年月日	測定値		(排出基準値)
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類※3		ng-TEQ/m3	0 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	m3N/h	0 m3N/h
	ばいじん	g/m3n	0 g/m3n
	塩化水素	g/m3N	0 g/m3N
	窒素酸化物	ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (令和4年度)

対象期間: 令和4年4月 ~ 令和5年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二 - イ、規十二条の七の五 - イ]

種類	数量(t)												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木くず	33.75	37.75	90.50	33.75	67.50	86.25	41.25	41.75	24.75	33.00	0.00	0.00	490.25
紙くず	1.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
繊維くず	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.92
廃プラスチック類	0.00	0.35	2.10	0.00	3.15	3.15	0.70	4.55	4.20	0.00	0.00	0.00	18.20
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	35.67	38.10	92.60	33.99	70.65	89.40	42.19	46.30	28.95	40.00	0.00	0.00	517.85

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二 - ロ、規十二条の七の五 - ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目													
燃焼ガス温度													
集塵器流入ガス温度	9	9	25	10	20	23	11	12	7	10	0	0	136
排ガス中の一酸化炭素濃度													

16

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 - ハ、規十二条の七の五 - ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備												

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 - ニ、規十二条の七の五 - ニ]

採取した年月日	測定値		(排出基準値)
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類※3		ng-TEQ/m3	0 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	m3N/h	0 m3N/h
	ばいじん	g/m3n	0 g/m3n
	塩化水素	g/m3N	0 g/m3N
	窒素酸化物	ppm	— ppm

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] (令和5年度)

対象期間: 令和5年4月 ~ 令和6年3月

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二 - イ、規十二条の七の五 - イ]

種類	数量(t)													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
木くず	0.00	5.50	15.00	20.50	18.75	19.75	32.00	42.75	18.75	46.75	0.00	0.00	219.75	
紙くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	
廃プラスチック類	0.00	0.70	0.00	3.50	1.75	0.00	0.00	2.45	1.75	0.00	0.00	0.00	10.15	
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
計	0.00	6.20	15.00	24.00	20.50	19.75	32.00	45.44	20.50	46.75	0.00	0.00	230.14	

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二 - ロ、規十二条の七の五 - ロ]

測定結果が得られた日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
測定項目													
燃焼ガス温度													
集塵器流入ガス温度	0	2	4	6	5	5	8	12	5	11	0	0	58
排ガス中の一酸化炭素濃度													

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 - ハ、規十二条の七の五 - ハ]

ばいじんの除去を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備												
排ガス処理設備												

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 - ニ、規十二条の七の五 - ニ]

採取した年月日	測定値		(排出基準値)
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類※3		ng-TEQ/m3	0 ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化合物	m3N/h	0 m3N/h
	ばいじん	g/m3n	0 g/m3n
	塩化水素	g/m3N	0 g/m3N
	窒素酸化物	ppm	— ppm